

ер өткізу туралы хабарландыру

«Атырау жылу электр орталығы» АҚ 2020 жылға тендер арқылы конкурс әдісімен сатып алу туралы хабарлайды:

Лот №51 «Инертті материалдар».

Атауы	Өлш. Бір	Саны	Бағасы теңге ққс-сыз	Сумма теңге ққс-сыз
Құм мен киыршықтас коспасы (ПГС)	тн	1 750,00	6 300,00	11 025 000,00
Щебень фр.5*20мм	тн	2 622,0	7 700,00	20 189 400,00
Щебень фр.20*40мм	тн	138,00	6 900,00	952 200,00
Цемент	тн	1050	32 000,00	33 600 000,00
				65 766 600,00

Лот бойынша тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуға бөлінген қосылған құн салығын есепке алмағанда, барлық шығыстарды ескере отырып, оның ішінде тасымалдау мен сақтандыруға, кедендік баждарды, салықтарды, алымдарды және басқаларды төлеуге бөлінген теңгедегі жалпы сома: 65 766 600,00 теңге ҚҚС-сыз.

Төлем шарттары: Тапсырыс беруші тауар үшін ақшалай қаражатты Мердігердің есеп шотына аудару жолымен, тауарды ұсынған факті бойынша, Мердігердің фактура-шотының негізінде 360 банктік күн ішінде төлейді.

Әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімді ұсынған кезде сонымен бір мезгілде оның тендерлік өтінімде ұсынған сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер құнының 1% (бір) мөлшерінде кепілді қамтамасыз етуді тендерлік құжаттамада көзделген нысанда, тәсілмен және шарттармен енгізеді.

Тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді енгізу деректемелері: №KZ526017141000000939 БСК HSBKKZKX «Қазақстан Халық банкі» АҚ, БСН 970740002267.

Төлем мақсатында көрсетіледі: «№51 лот бойынша тендерге қатысу үшін кепілдік жарна».

Әлеуетті өнім берушілердің тендер (конкурс) өтінімдері Атырау қ., 3.Қабдолов даңғылы, 9, 4 қабат, экономикалық анализ бөлімі кабинетінде 11 ақпан 2020ж. сағат 12:30 дейін қабылданады.

Тендерлік (конкурс) өтінімдері бар конверттер Атырау қ., 3.Қабдолов даңғылы, 9, 4-қабат, акт залында 11 ақпан 2020ж. сағат 14:30 ашылады.

Қазақстан Республикасының тіл туралы заңнамасына сәйкес тендерлік (конкурс) өтінімді, сатып алу туралы шартты жасасу және ұсыну тіліне қойылатын талаптар: тендерлік өтінім қазақ немесе орыс тілінде ұсынылсын.

«Атырау жылу электр орталығы» АҚ, 060005, ҚР, Атырау қ., 3.Қабдолов даңғылы,9.

ahps@mail.ru

Тендер (конкурс) комиссиясының хатшысы: Муканова Жұлдыз Махамбетқызы. Экономикалық анализ бөлімінің басшысы, тел:30 72 68, эл.почта: tec.zakup@gmail.com.

Қосымша жалғанды:

1. Сатып алынатын жұмыстардың техникалық сипаттамасы;
2. шарт жобасы.

«АЖЭО» АҚ президенті

Аленов М.Қ.

«Бекітемін»
«АЖЭО» АҚ президенті
Аленов М.Қ.

№51 «Инертті материалдар» лоты бойынша 2020 жылға сатып алынатын тауардың техникалық сипаттамасы

Сатып алу (лот) номері мен атауы: №51 «Инертті материалдар».

Сатып алатын тауар, жұмыс, қызметтердің саны (көлемі):

Атауы, типі, ГОСТ	Өлшем бірлігі	Саны
Құм мен қиыршықтас қоспасы (ПГС)	тн	1 750,00
Қиыршықтас фр.5*20мм	тн	2 622,0
Қиыршықтас фр.20*40мм	тн	138,00
Цемент (Портландцемент, сульфатқа тұрақты)	тн	1050

Тауар жеткізу/жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету орны: Атырау қ., Атырау қ., З.Кабдолов даңғылы, 9 Тапсырыс берушінің қоймасына дейін.

Тауар жеткізу/жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету мерзімі: 2020 жыл, Тапсырыс берушінің жазбаша өтініші бойынша 10 күн ішінде.

Тауарлардың талап етілетін техникалық сипаттамасы:

Құм мен қиыршықтас қоспасы (ПГС):

Техникалық талаптар

Құм-қиыршықтас қоспалары (ПГС) мыналармен сипатталады:

- қоспадағы қиыршықтас пен құмның құрамы;

- қиыршық тастардың ірі мөлшері;

- ГОСТ 8268-82 бойынша қиыршық тасты бағалау үшін қабылданған көрсеткіштер

астық құрамы

беріктігі

әлсіз тұқымдардың дәндері

аязға төзімділік

шанды, сазды және жібектік бөлшектердің, кесектердегі саздың және минералогиялық және

петрографиялық құрамның мөлшері.

- ГОСТ 8736-93 сәйкес құмды бағалау үшін қабылданған көрсеткіштер

құрамы және бөлшектердің мөлшерінің модулі

шанды, сазды және жібек бөлшектердің, оның ішінде кесектердің құрамы.

органикалық қоспалардың мөлшері және минералогиялық-петрографиялық құрамы.

Табиғи құм-қиыршықтас қоспасында 5 мм-ден асатын қиыршықтас түйірлерінің мөлшері кем дегенде 10%, ал салмағы бойынша 95% аспауы керек.

Қиыршық тас - үлкен емес өлшемдері 5-тен 15 мм-ге дейін тұрақты емес дәндері бар тау жыныстарын (эктас, доломит, құмтас, кейде гранит) ұсақтау арқылы алынған бейорганикалық түйіршікті өнім. Мақсатына байланысты олар қиыршық тасты бетон үшін, жолдар үшін, теміржолдар үшін ажыратады.

Қиыршық тас жұмыстардың іргетастарында, бетон және бетон конструкцияларын өндіруде, көпір мен көпір құрылымдарын құю кезінде, жол және аэродром төсемдерін ұйымдастырудың негізі ретінде қолданылады.

Қиыршық тас бетон өндірісінде (темір және темірбетон), іргетас жұмыстарында, темір жолдар, автомобиль жолдары, трамвай жолдары құрылысында қолданылады.

шықтас фр.20*40мм

Ол төсемінің астына асфальт, қатты топырақ немесе бетон, қиыршық тас қолданылады. Ол температураның шектен тыс жоғары тұрақтылығына ие. Әк тастың қиыршық тас қатып, еруіне 100 циклға беріктік қасиетіне нұқсан келтірмей төтеп бере алатындығы анықталды. Әктас қиыршық тас гранитке қарағанда берік емес, бірақ ол жол құрылысында өте кең таралған және ол жерде жақсы беделге ие болды.

Тендер комиссиясының төрағасы



Омарова Г.О.

«24» 01 2020ж.