



Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений

АО «Атырауская теплоэлектростанция» объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений на 2022 год:

Лот №42 «Верификация отчета об инвентаризации выбросов парниковых газов за 2021 год и валидация плана мониторинга парниковых газов на 2022-2025 год АО АТЭЦ».

Техническое задание на выполнение услуг прилагается.

Срок и место предоставления услуг: : в течение 2022 года, г.Атырау, пр.3.Кабдолова,9.

Общая сумма в тенге, без учета НДС, выделенная на закупки услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: 3 000 000,00 тенге без НДС.

Условия платежа: Заказчик вправе произвести оплату за выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту оказания работ, в течение 360 (триста шестьдесят) банковских дней на основании подписанного с обеих сторон акта-выполненных работ.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до 12 часов 30 минут «20» декабря 2021 года, по адресу г.Атырау, пр. 3.Кабдолова,9, 4-этаж, каб. ОЗ.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются 14 часов 30 минут «20» декабря 2021 года, по адресу г.Атырау, пр. 3.Кабдолова,9, конференц-зал.

Требования к языку составления и представления заявки, договора о закупках в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках: Казахский или Русский.

АО «Атырауская теплоэлектростанция», тел: 8 7122 30-72-68
tec.zakup2020@gmail.com

Приложение:

1. Проект договора.

Президент АО «АТЭЦ»

Аленов М.К.

« ____ » _____ 2021г.

При оценке и сопоставлении заявок поставщиков будет проверяться в программе бизнес-аналитик!
- Өтінімді бағалау және салыстыру кезінде бизнес-аналитик бағдарламасымен тексеріледі!

Техническая спецификация
Верификация отчета об инвентаризации выбросов парниковых газов за 2021 год и
валидация плана мониторинга парниковых газов на 2022-2025 год АО «Атырауская
теплоэлектроцентраль»

Объем Услуг:

Верификация отчета об инвентаризации выбросов парниковых газов за 2021 год и валидация плана мониторинга парниковых газов на 2022-2025 годы АО «Атырауская теплоэлектроцентраль»

Основные требования:

Исполнитель проводит в срок до 31 марта 2022 года верификацию отчета об инвентаризации выбросов парниковых газов за 2021 год и валидацию плана мониторинга парниковых газов на 2022-2025 годы АО «Атырауская теплоэлектроцентраль»

Государственная лицензия на право выполнения природоохранного проектирования для предприятий 1 категории – действительную на территории Республики Казахстан с приложениями.

Наличие аттестата аккредитации или приказ об аккредитации на сайте www.nca.kz, в сфере проведения валидации и верификации.

Сертификаты эксперта по валидации и верификации парниковых газов, выданное РГП «КазИнСТ» (не менее 3 специалистов).

Документы (дипломы о высшем образовании) о прохождении обучения и получения сотрудниками Потенциального поставщика (не менее 3-х человек) о присвоении квалификации эколога, инженера-эколога, специалиста в ООС и т.д.

Наличие договора обязательного страхования работника и добровольного медицинского страхования (не менее 3-х человек)

Наличие удостоверений о прохождении курсов по промышленной безопасности и пожарно-технического минимума (не менее 3-х человек).

Исполнитель обеспечивает своими силами и за свой счет:

Ответственность за несвоевременное и некачественное оказание Услуг;

- Сбор и анализ необходимых материалов для выполнения отчета;
- Качество Услуг должно соответствовать всем нормативно-правовым актам, имеющим силу на территории Республики Казахстан.

Критериями валидации/верификации являются требования Главы 20 Экологического кодекса РК и иных действующих на момент подписания данного Договора нормативных актов в данной сфере, а также нормы государственного стандарта РК СТ РК ГОСТ Р ИСО14064-3-2010, СТ РК ГОСТ Р ИСО14065-2016.

Начальник ПТО



Жумаханов С.К.